

tetesept:

Anginosan® Junior Erdbeere Zuckerfrei Halstabletten

Lindern Halsschmerzen,
Reizungen, Heiserkeit
und Hustenreiz schnell
und wirksam.

Wirken lang anhaltend:

- Reizlindernd
- Bei Schluckbeschwerden
- Für Kinder von 6 – 12 Jahren

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bzw. Ihr Kind bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Medizinprodukt

Zweckbestimmung:

Lindert trockenen Reizhusten, Heiserkeit und Halsschmerzen durch die beruhigende Wirkung auf die Schleimhaut und unterstützt die natürliche Heilung der Schleimhaut.

Zusammensetzung:

Isländisch Moos Trockenextrakt, Dexpanthenol, Malto-

dextrin, **Sorbitol**, Mikrokristalline Cellulose, Gummi arabicum, Polyvinylpyrrolidon, Magnesiumstearat, Zitronensäure, Natriumsaccharin, natürliches Erdbeearoma, Glycerintriacetat, Wasser, Magnesiumcarbonat, Siliciumdioxid.

Enthält: Sorbitol

Frei von Gluten, Lactose, Zucker, Farbstoffen, künstlichen Aromen, tierischen Bestandteilen.

Hinweis für Diabetiker:

1 Lutschtablette enthält 0,1 BE.

Darreichungsform und Inhalt:

20 Lutschtabletten

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Kinder von 6 – 12 Jahren lassen 3 – 6 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen. Es sollte darauf geachtet werden, dass Kinder bereits die Fähigkeit des kontrollierten Lutschens erworben haben.

Damit die Inhaltsstoffe möglichst lange auf Hals und Rachen einwirken können, lösen sich tetesept Anginosan Junior Erdbeere Halstabletten langsam auf.

Halsbeschwerden können unterschiedliche Ursachen haben. Wenn nach 7 Tagen keine Besserung der Beschwerden eingetreten ist, sollten Sie bzw. Ihr Kind ihren Arzt oder Apotheker aufsuchen.

Gegenanzeigen:

tetesept Anginosan Junior Erdbeere darf nicht angewendet werden:

- bei Kindern unter 6 Jahren,
- wenn Ihr Kind überempfindlich (allergisch) gegenüber einem der sonstigen Bestandteile sind.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Es liegen keine Daten zur Einnahme von tetesept Anginosan Junior Erdbeere während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit ist nicht empfohlen.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen möglich. Sorbitol kann Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen und kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Halsbeschwerden können verschiedene Ursachen haben. Wenn Atemnot, Fieber oder eitriger Auswurf während der Einnahme von tetesept Anginosan Junior Erdbeere auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

tetesept Anginosan Junior Erdbeere Lutschtabletten enthalten 1412 mg Sorbitol pro Lutschtablette:

Sorbitol ist eine Quelle für Fructose. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bevor Ihr Kind tetesept Anginosan Junior Erdbeere einnimmt oder erhält, wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Ihr Kind eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) – eine seltene angeborene Erkrankung, bei der eine Person Fructose nicht abbauen kann – festgestellt wurde.

Wechselwirkungen:

Die Aufnahme von anderen, gleichzeitig eingenommenen


Arzneimitteln oder Medizinprodukten kann verzögert werden. Als Vorsichtsmaßnahme sollte tetesept Anginosan Junior Erdbeere nicht innerhalb der ersten 30 bis 60 Minuten vor oder nach der Einnahme von anderen Arzneimitteln eingenommen werden

Hinweise zur Anwendung und Aufbewahrung:

Nicht über 25 °C lagern. Trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

tetesept Anginosan Junior Erdbeere darf nach Ablauf des auf dem Blisterstreifen und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hersteller:

 HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goepfert-Straße 5
D-23562 Lübeck

Vertrieb:



tetesept
pharma gmbh

Marschnerstraße 10
D-60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Hinweis:

Die bräunlichen Sprengel auf den Lutschtabletten ergeben sich aus dem enthaltenen natürlichen Isländisch Moos-Extrakt. Sie stellen keinen Qualitätsmangel dar.

Bedeutung der Symbole auf der Faltschachtel und der Blisterfolie:



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Hersteller



Obere Temperaturbegrenzung Lagerung



Gebrauchsanweisung beachten



Trocken aufbewahren

Stand der Information:
2020-04

Wie wirkt Anginosan® Junior Erdbeere?

In der Erkältungszeit herrscht insbesondere bei Kindern erhöhte Ansteckungsgefahr. Krankheitserreger gelangen in die Atemwege und setzen sich auf den Schleimhäuten fest. Sind die Schleimhäute gereizt, kommt es häufig zu Halsschmerzen und anderen Hals- und Rachenbeschwerden.

Anginosan Junior Erdbeere zuckerfrei Halstabletten lindern Halsschmerzen, Reizungen, Heiserkeit und Hustenreiz bei Kindern von 6 – 12 Jahren schnell und wirksam.

Der mit Apothekern entwickelte Duo-Wirkkomplex enthält einen pflanzlichen Spezialextrakt aus Isländisch Moos und unterstützt die natürliche Heilung der Schleimhäute. Dieses effektive und milde Wirkprinzip ist besonders für Kinder-Halsschmerzen geeignet und gut verträglich.

Schleimhaut-Reizungen und Halsschmerzen werden lang anhaltend gelindert. Gleich-

zeitig bilden die Wirkstoffe einen balsamartigen, regenerierenden Schutzfilm auf den Schleimhäuten, der einer erneuten Reizung entgegenwirkt.

Anginosan Junior Erdbeere – spürbar schnelle Linderung von Kinder-Halsschmerzen und -Schluckbeschwerden:

1. Beruhigt Reizungen und Hustenreiz, regeneriert anhaltend.
2. Dank Duo-Wirkkomplex – mit Apothekern entwickelt.
3. Mit natürlichem Erdbeer-Aroma.

Anginosan Junior Erdbeere eignet sich für eine vegetarische und vegane Ernährung, da die Zusammensetzung keine Gelatine oder andere tierische Bestandteile enthält. Sie sind zuckerfrei und kalorienreduziert.