

tetesept:

Anginosan[®] Hals & Hustenreiz

Bei akuten Halsschmerzen,
Heiserkeit und Hustenreiz.

Unterstützt die natürliche
Heilung dank Dexpanthenol-Wirkkomplex. Spürbar
und schnell wirksam.

Medizinprodukt

Zweckbestimmung:

Lindert trockenen Reizhusten,
Heiserkeit und Halsschmerzen
durch die beruhigende
Wirkung auf die Schleimhaut
und unterstützt die natürliche
Heilung der Schleimhaut.

Zusammensetzung:

Isländisch Moos Trocken-
extrakt, Dexpanthenol,
Maltodextrin, **Sorbitol**,
Mikrokristalline Cellulose,
Gummi arabicum, Polyvinyl-
pyrrolidon, Magnesiumstearat,
Zitronensäure, Natrium-
saccharin, **Pfefferminz-
aroma**, Wasser, Silicium-
dioxid.

Darreichungsform und Inhalt:

20 Lutschtabletten

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Erwachsene und Kinder ab
6 Jahren lassen 3 – 6 mal
täglich 1 Tablette im Mund
zergehen. Damit die Inhalts-
stoffe möglichst lange auf
Hals und Rachen einwirken
können, lösen sich tetesept
Anginosan Hals & Hustenreiz
Lutschtabletten langsam auf.
Halsbeschwerden können
unterschiedliche Ursachen
haben. Wenn nach 14 Tagen
keine Besserung der
Beschwerden eingetreten ist,
sollten Sie Ihren Arzt oder
Apotheker aufsuchen.

Gegenanzeigen:

tetesept Anginosan Hals &
Hustenreiz Lutschtabletten
dürfen nicht angewendet
werden:

- bei Kindern unter 6 Jahren
- wenn Sie überempfindlich
(allergisch) gegenüber Pfeffer-
minzöl oder einem der
sonstigen Bestandteile sind.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Es liegen keine Daten zur
Einnahme von tetesept
Anginosan Hals & Hustenreiz
Lutschtabletten während der
Schwangerschaft und Still-
zeit vor. Eine Anwendung
während der Schwanger-
schaft und Stillzeit ist nicht
empfohlen.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überemp-
findlichkeitsreaktionen mög-
lich.

Warnhinweise und Vorsichts- maßnahmen:

tetesept Anginosan Hals &
Hustenreiz Lutschtabletten
enthalten Sorbitol.

Bitte nehmen Sie tetesept
Anginosan Hals & Hustenreiz
Lutschtabletten erst nach
Rücksprache mit Ihrem Arzt
ein, wenn Ihnen bekannt ist,
dass Sie unter einer Unver-
träglichkeit gegenüber
bestimmten Zuckern leiden.

Wechselwirkungen:

Die Aufnahme von anderen,
gleichzeitig eingenommenen
Arzneimitteln kann verzögert
werden. Als Vorsichtsmaß-
nahme sollte tetesept
Anginosan Hals & Hustenreiz
Lutschtabletten nicht inner-
halb der ersten 30 bis 60
Minuten vor oder nach der Ein-
nahme von anderen Arznei-
mitteln eingenommen werden.

Hinweise zur Anwendung und Aufbewahrung:

Nicht über 25°C lagern.
Trocken und für Kinder unzu-
gänglich aufbewahren.

tetesept Anginosan Hals &
Hustenreiz Lutschtabletten
dürfen nach Ablauf des auf
dem Blisterstreifen und der
äußeren Umhüllung angege-
benen Verfallsdatums nicht
mehr verwendet werden.

Nicht verwenden nach Ablauf
des Verfallsdatums. Für Kinder
unzugänglich aufbewahren.

Hersteller:

 HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D-23562 Lübeck

Vertrieb:



tetesept
pharma gmbh

Marschnerstraße 10
D-60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Anginosan[®] Hals & Hustenreiz

Hinweis:

Die bräunlichen Sprengel auf den Lutschtabletten ergeben sich aus dem enthaltenen natürlichen Isländisch Moos-Extrakt. Sie stellen keinen Qualitätsmangel dar.

Bedeutung der Symbole auf der Faltschachtel und der Blisterfolie:



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Hersteller



Obere Temperaturbegrenzung Lagerung



Gebrauchsanweisung beachten



Trocken aufbewahren

Stand der Information:
2020-04

